Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 19.03.2010
Überarbeitet am: 30.08.2017ck
Gültig ab: 30.08.2017
Version: 1.2. **Ersetzt Version: 1.1.**

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Acrylfarbgemisch für folgende Artikel:
Handelsname:
Artikel Nr.: 28515 bis 28530 – Stylex Acrylfarben, 200 ml Tube
Artikel Nr.: 28638 bis 28649 – Stylex Acrylfarben, 75 ml Tube
Artikel Nr.: 28678 bis 28679 – Stylex Acrylfarben, 75 ml Tube
Artikel Nr.: 28688 bis 28689 – Stylex Acrylfarben, 75 ml Tube
Artikel Nr.: 28696 bis 28699 – Stylex Acrylfarben, 75 ml Tube
Artikel Nr.: 28651 – Stylex 12er Acrylfarben, Tube à 12 ml
Artikel Nr.: 28653 – Stylex 6er Acrylfarben, Tube à 75 ml
Artikel Nr.: 28655 – Stylex 18er Acrylfarben, Tube à 36ml

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Acrylfarben werden im Hobbybereich und zu Dekorationszwecken verwendet

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant
Stylex Schreibwaren GmbH

Straße / Postfach
Twentestraße 3

Nat.-Kenn./PLZ/Ort
D-48527 Nordhorn

Kontaktstelle für technische Information
Einkauf

Telefon / Telefax / E-Mail
+49 5921 8817 0 / E-Mail: schreibwaren@stylex.de

1.4 Notrufnummer

+49 5921 8817 0 (nur während der Bürozeiten erreichbar)

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Die Zubereitung ist gemäß Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft.

Augen: Starke Einwirkung auf die Augen führt zu einer Reizung.
Haut: Anhaltender und wiederholter Kontakt mit der Haut kann zu einer Irritation führen.
Einatmen: Dass es infolge des Einatmens der Zubereitung zu gesundheitsschädlichen Effekten kommt ist unwahrscheinlich.
Verschlucken: Die Toxizität bei einmaliger oraler Aufnahme ist gering. Das Verschlucken größerer Mengen kann gesundheitsschädlich sein.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

EUH208: Enthält Gemisch aus 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch

Dieses Gemisch enthält keine gemäß GHS Verordnung auszuweisenden Stoffe.

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme

Nach Einatmen

Frische Luft zuführen, warm halten und sich in Ruhelage begeben.

Nach Hautkontakt

Kontaminierte Kleidung sofort entfernen und betroffene Hautpartien mit ausreichend Wasser abspülen. Danach mit Wasser und Seife waschen.

Nach Augenkontakt

Wenn die Substanz ins Auge gekommen ist sofort das geöffnete Auge für mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Bei Fortbestehen der Irritation ärztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken

Ein Verschlucken des Produktes ist unwahrscheinlich. Nach versehentlichem Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Ärztlichen Rat einholen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sollten beachtet werden. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sollten beachtet werden. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen

5.1 Löschmittel

Wassernebel, Schaum, Pulver oder Kohlendioxid (CO2).

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Aerosole können explodieren, wenn sie auf über 50 °C erhitzt werden.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Dem Feuer ausgesetzte Behälter sind durch Besprühen mit Wasser kühl zu halten. Menschen sind fernzuhalten, der Bereich, in dem es brennt, ist zu isolieren und unnötiger Zugang ist zu verwehren. Es ist kein direkter Wasserstrahl zu verwenden, da dieser zu einer Ausbreitung des Feuers führen kann. Das Feuer ist von einem geschützten Platz aus oder aus sicherer Entfernung zu bekämpfen.
Bei der Brandbekämpfung ist außenluftunabhängiges Atemgerät und Schutzkleidung zu tragen.

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Alle Zündquellen sind abzuschalten. Es ist für eine ausreichende Lüftung zu sorgen. Adäquate Schutzkleidung und Handschuhe sind zu tragen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Kontaminierte Bereiche mit reichlich Wasser zu spülen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Keine

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden und von Hitze und Zündquellen fernhalten. Die Zubereitung darf nicht auf offene Flammen oder glühendes Material gesprüht werden. Den Behälter nicht durchbohren oder Aerosole anzünden, auch nicht, wenn das Produkt aufgebraucht ist. Kontakt mit den Augen oder der Haut ist zu vermeiden.

7.2 Angaben zu den Lagerbedingungen

Vor Sonnenlicht schützen, keinen Temperaturen oberhalb von 50 °C aussetzen und frostfrei lagern.

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

Nicht anwendbar

8.2 Persönliche Schutzausrüstung

Es sind die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien zu beachten.

Atemschutz

Nicht notwendig, wenn der Raum gut gelüftet ist.

Handschutz

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt/den Stoff/die Zubereitung sein. Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt/die Zubereitung/das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
Handschuhmaterial: Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb
vor dem Einsatz überprüft werden. Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz

Beim Umfüllen ist eine Schutzbrille zu tragen.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinungsbild

Aggregatzustand:	Paste
Farbe :	diverse
Geruch :	produkttypisch

9.2 Sicherheitsrelevante Daten

Dampfdruck:	Nicht bestimmt
Dichte:	1,05 g/cm³
Viskosität:	Nicht bestimmt
Wasserlöslichkeit:	Nicht bestimmt
pH-Wert:	Nicht bestimmt
Siedepunkt/-bereich:	Nicht bestimmt
Schmelzpunkt:	Nicht bestimmt
Zündtemperatur:	Nicht selbstentzündlich

Alle Werte nach Angaben des Vorlieferanten.

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen
Vor Sonnenlicht schützen und keinen Temperaturen oberhalb von 50 °C aussetzen.

Zu vermeidende Stoffe
Starke Oxidationsmittel

Gefährliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

Nach Erfahrungen des Herstellers und ihm übermittelter Informationen sind bei sachgemäßem Umgang keine gesundheitsschädlichen Effekte zu erwarten.

Toxikologische Prüfungen
Keine Daten verfügbar.

Erfahrungen aus der Praxis
Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sind Irritationen möglich. Sensibilisierung ist möglich.

Angaben zu den Inhaltsstoffen
Keine Daten verfügbar

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.
Wassergefährdungsklasse 1 (Einstufung gemäß VwVwS, Anhang 4)

Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angaben verfügbar

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produkts / der Verpackung
Ist unter Beachtung der geltenden Vorschriften und gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der zuständigen Behörde einer geeigneten und genehmigten Entsorgungsanlage zuzuführen. Nicht in den Abfluss schütten.

Abfallbehandlungslösungen

Sachgerechte Entsorgung Produkt:
Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Sachgerechte Entsorgung Verpackung:
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID
Kein Gefahrgut

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee
Kein Gefahrgut

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR
Kein Gefahrgut

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen):
Nicht anwendbar
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):
Nicht anwendbar
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 (Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien):
Nicht anwendbar
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien-Verordnung):
Nicht anwendbar

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
Klasse: 1 (schwach wassergefährdend) Einstufung gemäß VwVwS, Anhang 4
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Keine brennbare Flüssigkeit gemäß BetrSichV.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Änderungen gegenüber der letzten Version

Formänderung gemäß aktueller Richtlinie

Wortlaut der Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise auf die in Abschnitt 2 bis 15 Bezug genommen wird

EUH208: Enthält Gemisch aus 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Informationen

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als im Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.