Klebevielfalt nach Maß.

Klebebänder Etiketten Speziallösungen Formstanzteile Verpackungsprodukte Konfektionierung Siebdruck Digitaldruck



Technisches Datenblatt: ART.-Nr. 229860 (115537) doppelseitiges Fußbodenverlegeband

| Commodity | double side PP-Tape |
|-----------|---------------------|
| Glue | white |

| Inspection items | Reference value | Test value | | Inspection conclusion |
|----------------------------|--|------------|-----------|-----------------------|
| Testing environment | T=23℃±2℃, RH=65%±5% T=23℃, RH=60% | | RH=60% | Qualified |
| Appearance | Level off, without loose volume, no crack Level off, without loose volume, no crack | | Qualified | |
| Length(M) | 10±1% | 10. 1 | 10. 1 | Qualified |
| Width(MM) | 36±0.5 | 36 | 36 | Qualified |
| Total thickness(MM) | 0. 165±0. 01 | 0. 165 | 0. 165 | Qualified |
| Temperciance(#) | 62. 5 | 70 | 72 | Qualified |
| 180°Stripping force(oz/in) | 10 | 16.00 | 22. 50 | Qualified |

Conclusion: the first batch of products for the various parameters are in line with thestandard, as qualifiedproducts, can judge of mass production.

Wichtiger Hinweis: Alle vorgenannten Angaben, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf Laboruntersuchungen. Diese wurden nach bestem Wissen durchgeführt; eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Bitte prüfen Sie selbst vor Gebrauch unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für das Produkt bestimmen sich nach unseren jeweiligen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Regelungen vorgehen.