


Allgemeines Datenblatt MDF-Leisten mit Dekorfolie

Profilbeispiele



Allgemeines

Einsatzgebiete: Innenräume
Dekorfolie: Papier Finish Folie (Vorimprägnat)
Trägermaterial: MDF
Kleber: EVA-Ummantelungs-Hotmelt

<u>Eigenschaften</u>	<u>Prüfnorm</u>	<u>Ergebnis/Wert</u>
<u>Produktionsstandard MDF</u>	EN 622-5	
Mittlere Dichte	EN 323	650 – 720 kg / m ³
Formaldehyd-Emissionsklasse	-	E1
Baustoffklasse nach EN 13501-1	EN ISO 9239-1	D – s2, d2
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	EN ISO 9239-1	B2
Breitentoleranz* (Querschnittsmaße bis 10 mm)	i.A.a. RAL RG 432	± 8 % **
Breitentoleranz* (Querschnittsmaße über 10 mm)	i.A.a. RAL RG 432	± 5 % **
Höhentoleranz* (Querschnittsmaße bis 10 mm)	i.A.a. RAL RG 432	± 8 % **
Höhentoleranz* (Querschnittsmaße über 10 mm)	i.A.a. RAL RG 432	± 5 % **
Längentoleranz*	i.A.a. RAL RG 432	+ 2 / - 1 % **
<u>Produktionsstandard Dekorfolie</u>	i.a.A. DIN ISO 2813	
Papiergewicht (Dekorfolie)	-	50 – 85 g / m ²
Formaldehyd-Emissionsklasse	i.A.a. DIN EN 717-2	E1
Schweiß- und Speichelecht	DIN 53160 – 1+2	erfüllt
Lichtehtheit	DIN EN 15187	≥ 6
Kratzfestigkeit (Lackoberfläche)	DIN 68861-4	4 F – 4 E
Abrieb	DIN 68861-2	2 F
Chemische Beständigkeit (Lackoberfläche)	DIN 68861-1	1 C – 1 D

* Abweichung vom Nennmaß

** Mittelwert

i.A.a. = in Anlehnung an

Stand: 2015 - WF

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	KOSCHE Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG Bövingen 100 53804 Much
System	Produktkettennachweis für Produkte aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Regelwerk	Produktkettennachweis von Holzprodukten – Anforderungen (PEFC ST 2002:2013)
Prüfgrundlage(n)	Zertifizierungsprogramm Produktkettennachweis für Produkte aus nachhaltiger Forstwirtschaft / Chain of Custody (CoC) (2014-02)
Prüfmethode	Methode der Physischen Trennung
Umfang	Das Kontrollsystem zur Produktkette umfasst: - ein betriebliches Informationssystem mit Aufzeichnungen über die Herkunft des Holz-Rohstoffs aus PEFC-zertifizierter, nachhaltiger Waldwirtschaft - die Bestimmung verantwortlichen Personals für die innerbetriebliche Kontrolle der Produktkette und die Umsetzung des CoC-Regelwerks - die Trennung von zertifiziertem und nicht zertifiziertem Holz in allen Phasen des Transports, der Lagerung, der Produktion und des Vertriebs
Registernummer	DC COC0371/15
Gültig bis	2020-01-31
Bemerkung(en)	Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat DC COC0371/15 von 2015-02-20

Technische Angaben

Herkunft des Rohmaterials:

- Zertifiziertes Material (Holzrohstoffe, Recycling-Material)
- Neutrales Material
- Anderes Material

Verwendete Produkte/Produktgruppen:

- Sockelleisten
- Paneele / Kassetten

