



Kleuren	Coloris	Farben	Colours
8714 Brown 8727 Anthracite 8748 Green 8755 terra			

PROMENADE

<u>Fabricagemethode</u> Getuft 5/32" lussen pool		<u>Herstellungsverfahren</u> Getufted 5/32" Schlinge	<u>Manufacturing process</u> Tufting 5/32" loop-pile
<u>Poolsamenstelling</u> 100% polypropylene		<u>Polmaterial</u> 100% polypropylene	<u>Pile content</u> 100% polypropylene
<u>Tuftdoek</u> Geweven PP		<u>Trägermaterial</u> PP Gewebe	<u>Primary backing</u> Woven PP
<u>Rug</u> Gelback		<u>Rückenausrüstung</u> Gelback	<u>Secondary backing</u> Gelback
<u>Poolgewicht</u> ca. 420 gr/m2.	<u>Pileweight:</u> appr. 12 oz/y2	<u>Polgewicht</u> ca. 420 gr/m2.	<u>Pile weight</u> ca. 420 gr/m2.
<u>Totaalgewicht</u> ca. 1650 gr/m2.	<u>Totalweight</u> appr. 49 oz/y2	<u>Gesamtgewicht</u> ca. 1650 gr/m2	<u>Total weight</u> ca. 1650 gr/m2.
<u>Poolhoogte</u> ca. 5 mm.		<u>Polhöhe</u> ca. 5 mm.	<u>Pile height</u> ca. 5 mm.
<u>Totale hoogte</u> ca. 6 mm.		<u>Gesamthöhe</u> ca. 6 mm	<u>Total height</u> ca. 6 mm.
<u>Aantal noppen</u> ca. 115.920 m2.		<u>Noppenzahl</u> ca. 115.920 m2.	<u>Number of knots</u> ca. 115.920 m2.
<u>Breedte</u> 67 + 80 + 100 cm.		<u>Breite</u> 67 + 80 + 100 cm.	<u>Width</u> 67 + 80 + 100 cm.
<u>Aantal kleuren</u> 4		<u>Farbenzahl</u> 4	<u>Number of colours</u> 4
<u>Lichtechtheid</u> ISO 105 B02: 5 tot 8		<u>Lichtechtheid</u> ISO 105 B02: 5 bis 8	<u>Light fastness</u> ISO 105 B02: 5 to 8
<u>Waterechtheid</u> EN 1307, annex F: 5		<u>Wasserechtheid</u> EN 1307, annex F: 5	<u>Water resistance</u> EN 1307, annex F: 5
<u>Vlamwerend BS4790</u>		<u>Brennverhalten BS4790</u>	<u>Combustibility BS4790</u>
<u>Bijzonderheden</u> - - -		<u>Besonderheiten</u> - - -	<u>Characteristics</u> - - -

Promenade



A

erfüllt die mit den Symbolen zugesagten Eigenschaften, gemäß den entsprechenden EU-Normen



erfüllt die besonderen Anforderungen der GUT e.V.

ED0DE7FE

B

ist im europäischen Produktinformationssystem PRODIS der ECRA registriert

Kurzbeschreibung des registrierten textilen Bodenbelages

Herstellungsort : Teppich oder Läufer mit Pol gem. EN 14215 - getuftet

Oberseitengestaltung: Schlingenpol - schlingenpolartig - gemustert

100% PP

Rücken : Schaumrücken auf SBR-Basis

PRODIS ist eine Initiative von GUT e.V. und ECRA

Schönebergstr. 2

D-52068 Aachen

Tel. 0241 96843 411 - mail@gut-ev.de - mail@pro-dis.info



Sicherheitscodierung

Produkteigenschaften (EN 14215 REPORT)



Artikelname(n): Promenade

Hersteller / Antragsteller: TIMZO Tufting Ind. B.V.


PRODIS Registrierungsnummer: ED0DE7FE

Datum: 09.05.2016



Konstruktionsdaten

Grundanforderungen (Tab. 4): erfüllt Teppichbodenart: null
 Herstellungsart (ref 1): Teppich oder Läufer mit Pol gem. EN 14215 - getuftet
 Oberseitengestaltung (ref 2): Schlingenpol - schlingenpolartig - gemustert
 Träger (ref 3): Gewebe - PP
 Rückenbeschichtung (ref 4): Schaumrücken auf SBR-Basis



Materialzusammensetzung: 100% PP

Flächengewicht:	1.650 [g/m ²]	Polschichtgewicht:	420 [g/m ²]
Gesamtdicke:	6,0 [mm]	Polschichtdicke:	5,0 [mm]
Dicke des Rückens:	1,0 [mm]	Pol-Rohdichte:	0,084 [g/cm ³]
Dichte des Rückens:	1,230 [g/cm ³]	Anzahl der Noppen:	1.159 [1/dm ²]

Gebrauchs- und Luxusklassen

Aussehensveränderung: null Prüfung erfolgte auf Unterlage: ja
 Trommeltest (Kurzzeitprüfung): null (Vettermann 5000 oder Hexapod 4000)
 Trommeltest (Langzeitprüfung): null (Vettermann 22000 oder Hexapod 12000)
 Verschleißverhalten: null [ITR] (berechnet für Typ 1 Teppiche)
 null [Wi] (berechnet für Typ 2 Teppiche)

EINSTUFUNG

Gebrauchsklasse:

22+

Luxusklasse:

LC 1

Zusätzliche Eigenschaften

Treppeneignung: nein

Stuhlrolleneignung: nein

Eignung für Fußbodenheizung: null
 Wärmedurchlaßwiderstand: null [m²K/W]

Feuchtraumeignung: nein

Elektrische Eigenschaften

antistatisch: nein

Begehversuch: --- [kV]
 vertikaler Widerstand: --- [Ω]

Akustische Eigenschaften

Berechneter Wert oder gemess. Durchschnittswert für
 Schallabsorption: item [α w] or [α s]
 Trittschallschutz: 10,0 [Δ Lw]

schnittkantenfest: nein

Ausrüstungen

Antistatik: nein

Flammschutz: nein

Anti-Schmutz, Anti-Flecken: nein

Zusatzinformationen für Teppichfliesen

nicht zutreffend



Leistungserklärung

DOP: 1058-123777

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

1058-123777

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Promenade - Textiler Bodenbelag - Teppich oder Läufer mit Pol gem. EN 14215

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

TIMZO Tufting Ind. B.V. - Postbus 7 - NL - 8280 AA Genemuiden



5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

nicht erforderlich

Notifizierte Stelle

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten		EN 14041 :2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorphenol		EN 14041 :2004/AC:2006
Formaldehydmissionen		EN 14041 :2004/AC:2006
Rutschhemmung		EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Wasserdichtheit	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5. Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

Jan Bakker,

(Name und Funktion)

23.05.2016, AA Genemuiden

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)